

HippoBoxen

Nedanstående fästen standard på mellanväggar = stabil konstruktion.

Mellanväggar Längd= 1,0-1,99 m

3 st vägg, 1 st golv + stolpen.

Mellanväggar Längd= 2,0-2,99 m

3 st vägg, 2 st golv + stolpen.

Mellanväggar Längd= 3,0-4,00 m

3 st vägg, 3 st golv + stolpen.

Mellanväggar

Kraftig box i 2-3 mm:s profiler.

Rör till galler 20x20x2, 60mm
mellan rören.

Varmgalvaniserat.

Alla bultar rostfria eller
varmgalvaniserade.

Fyllning:

Gran, Svensk lärk, Sibirisk lärk,

Ek, Denya träplank.

Eller med GOVA plastplank.

Utan fyllning, för Mur montage.

Extra:

Pulverlackering.



Mellanvägg med:

Stående galler

Liggande galler

HippoBoxen



Mellanvägg:

Hög



Mellanvägg:

Låg

HippoBoxen



Mellanvägg med:

Kontaktgaller



Mellanvägg med:


Kontaktgaller för murmontage

HippoBoxen



Mellanvägg med:

Kontaktgaller



Mellanvägg med:

Öppen V-form

HippoBoxen



Mellanvägg "Mullsjö"



Mellanvägg "Höganäs"